

Swish®

PROFESSIONAL

**Katalog
produktów**

■ Posadzki	Czyszczenie gruntowne	5
	Zabezpieczanie posadzek	6
	Regeneracja powłok polimerowych	8
	Bieżąca pielęgnacja posadzek	9
	Preparaty zasadowe	11
	Pielęgnacja powierzchni gresowych	12
■ Sanitariaty	Bieżąca pielęgnacja	15
	Gruntowne doczyszczanie	16
■ Neutralizacja zapachów i odświeżanie	Eliminatory odorów i odświeżacze powietrza	19
■ Preparaty specjalne	Powierzchnie szklane	21
	Pielęgnacja mebli	22
	Czyszczenie powierzchni / odtłuszczanie	23
	Pielęgnacja stali nierdzewnej	24
■ Dywany i wykładziny	Pranie pianowe/ekstrakcyjne/odplamiacze	27
■ Dezynfekcja	Preparaty do dezynfekcji	29
■ Przemysł spożywczy i gastronomia	Czyszczenie grilli, piekarników, okapów itp.	31
	Mycie naczyń w zmywarkach	32
	Ręczne mycie naczyń	33
	Usuwanie nalotów kamiennych	34
	Usuwanie tłustych zabrudzeń	35
■ Przemysł	Preparaty przemysłowe	37
■ Dozowanie	Systemy dozowania	40
	Tabela dozowania	41

01

Posadzki

PIKTOGRAMY

	Posadzki drewniane		Mycie maszynowe
	Posadzki		Mycie ręczne
	Mycie natryskowe		Meble biurowe
	Mycie mopem		Spryskiwacz
	Mycie szorowarką		Polerowanie



W ofercie SWISH znajdziesz wszystko czego potrzebujesz do kompleksowej pielęgnacji powierzchni.

Należące do ścisłej czołówki na rynku preparaty zabezpieczające SWISH pomogą Ci zabezpieczyć posadzki przed uszkodzeniami i zarysowaniami nadając im atrakcyjny wygląd, a preparaty do renowacji powłok pozwolą utrzymać ten stan na dłużej. Silne środki doczyszczające sprawią, że usunięcie uporczywego brudu nawet z najtrudniejszych powierzchni nie będzie stanowiło problemu, a szeroka gama produktów do bieżącej pielęgnacji pozwoli utrzymać powierzchnię nieskazitelnie czystą, oszczędzając Twój czas i pieniądze.

Czyszczenie gruntowne

Extreme

pH 12,5-13,5

BARDZO SILNY STRIPPER USUWAJĄCY POWŁOKI UHS



Doskonale penetruje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS i usuwa je nawet za pierwszym podejściem. Produkt bezbarwny, bezzapachowy przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych, i innych. Wysoka skuteczność przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska.

Zastosowanie:
Usuwanie starych powłok polimerowych i woskowych. Doczyszczanie gruntowne.

Dozowanie:
Od 70 ml do 250 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od grubości powłok polimerowych. Czyszczenie gruntowne: 70 ml preparatu na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
5L, 20L



Liberty

pH 11,5-12,5

SILNY, UNIWERSALNY STRIPPER USUWAJĄCY POWŁOKI UHS



Silny stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające w tym powłoki poliuretanowe UHS. Usuwa do 4 warstw polimerowych podczas jednej aplikacji. Receptura oparta wyłącznie na składnikach płynnych, dzięki czemu produkt nie pozostawia osadów. Wysoka skuteczność przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska.

Zastosowanie:
Usuwanie starych powłok polimerowych i woskowych. Doczyszczanie gruntowne.

Dozowanie:
Od 143 ml do 500 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od grubości powłok polimerowych. Czyszczenie gruntowne: 143 ml preparatu na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
5L, 20L



Swish Strip

pH 11,5-13,5

UNIWERSALNY STRIPPER DO CZYSZCZENIA GRUNTOWEGO



Stripper usuwający wszystkie powszechnie stosowane powłoki zabezpieczające. Przeznaczony do maszynowego i ręcznego usuwania powłok. Zawiera wysoce aktywne składniki doskonale penetrujące brud. Wysoka skuteczność przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska.

Zastosowanie:
Usuwanie starych powłok polimerowych i doczyszczanie gruntowne.

Dozowanie:
Od 25 ml do 90 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od grubości powłok polimerowych. Czyszczenie gruntowne: 25 ml preparatu na 1L wody.

Dostępne pojemności:
5L, 20L



INFORMACJE						RODZAJE POWIERZCHNI				
Nazwa	pH	Ilość powłok usuwanych za jednym podejściem	Użycie ręczne	Użycie maszynowe	Czas reakcji	PCV	Linoleum Marmoleum Guma	Płytki ceramiczne Gres	Kamień naturalny	Kamień sztuczny Beton
Extreme	12,5-13,5	do 6	●	●	5-10 minut	●		●		●
Liberty	11,5-12,5	do 4	●	●	5-10 minut	●	●	●	●	●
Swish Strip	11,5-13,5	do 2		●	5-10 minut	●		●		●

➤ Zabezpieczanie posadzek

Duration
WZMOCNIONA URETADEM POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA

pH 8,0-9,0




Powłoka nabłyszczająca do posadzek na bazie uretanów UHS i polimerów akrylowych. Zapewnia wysoki połysk i trwałość. Wyrównuje mikroubytki i poprawia wygląd zniszczonych posadzek. Powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – polimeryzacja.

Wydajność:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L, 18,9L



Eternity
POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA O ZWIĘKSZONEJ GRUBOŚCI

pH 8,0-9,0



Dzięki zwiększonej gęstości wymaga nałożenia mniejszej ilości warstw. Nałożona powłoka jest trwała, nadaje posadzkom atrakcyjny wygląd i pomaga utrzymać je w czystości.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – polimeryzacja.

Wydajność:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L, 18,9L



Poly Lock Ultra
POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA O WYSOKIM POŁYSKU

pH 8,0-9,0



Tworzy bardzo trwałą powłokę ochronną o wysokim połysku. Zabezpieczona tym preparatem podłoga jest łatwa do utrzymania w czystości, a wysoki połysk nadaje jej atrakcyjny wygląd. Powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – polimeryzacja.

Wydajność:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L, 18,9L



Tried'n'True
UNIWERSALNA POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA

pH 7,0-8,0



Uniwersalna powłoka zabezpieczająca, nadająca posadzkom średni połysk. Trwała, odporna na środki dezynfekujące, posiadająca właściwości antypoślizgowe. Ułatwia utrzymanie posadzeki w czystości.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – polimeryzacja.

Dozowanie:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L



INFORMACJE

RODZAJE POWIERZCHNI

Nazwa	pH	Właściwości antypoślizgowe	Zwiększona grubość	Wysoki połysk	Regeneracja istniejących powłok	PCV	Linoleum Marmoleum Tarket	Kamień naturalny	Kamień sztuczny Beton	Kauczukowe Żywiczne
Duration	8,0-9,0	●	●	●		●	●	●	●	
Eternity	8,0-9,0	●	●	●		●	●	●	●	
Poly Lock Ultra	8,0-9,0	●		●	●	●	●			●
Tried'n'True	7,0-8,0	●			●	●	●			●

Zabezpieczanie posadzek



ES89 – Blockade Concrete Sealer

pH 8,0-9,0

AKRYLOWY PREPARAT IMPREGNUJĄCY




Termoplastyczny preparat zabezpieczający do posadzek wykonanych z betonu, płytek terazzo i kamienia. Tworzy trwałą, twardą powłokę zabezpieczającą, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych. Pozostawia długotrwały połysk. Posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – polimeryzacja.

Wydajność:
Okolo 50-60 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
18,9L



ES99 – Impregantor Sealer

pH 6,5-7,5

HYDROFOBOWY PREPARAT IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY



Preparat tworzący bezbarwną powłokę ochronną o właściwościach hydrofobowych. Ułatwia i przyspiesza mycie zabezpieczonych powierzchni nie zmieniając ich wyglądu. Chroni przed wnikaniem wody, olejów i przed osadzaniem się brudu. Przeznaczony do ochrony powierzchni zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – uszczelnienie.

Wydajność:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L



Stone & Tile

pH 7,5-8,5

PREPARAT IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY DO PODŁÓG




Bezbarwna mieszanka polimerów akrylowych, idealna jako podkład pod preparaty nablyszczające. Preparat może być również stosowany jako wierzchnia warstwa, uzyskując wizualny efekt satyny.

Zastosowanie:
Zabezpieczanie posadzek – uszczelnianie.

Wydajność:
Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:
3,78L



INFORMACJE

RODZAJE POWIERZCHNI

Nazwa	pH	Właściwości antypoślizgowe	Zwiększona grubość	Wysoki połysk	Właściwości hydrofobowe	PCV	Linoleum Marmoleum Tarkiet	Kamień naturalny	Kamień sztuczny Beton	Kauczukowe Żywiczne
ES89 Blockade	8,0-9,0	●	●	●					●	
ES99 Impregantor Sealer	6,5-7,5	●			●			●	●	
Stone & Tile	7,5-8,5	●				●	●	●	●	●

Regeneracja powłok polimerowych

Sun Up

PREPARAT DO REGENERACJI POWŁOK POLIMEROWYCH

pH 8,0-9,0



Preparat naprawiający uszkodzenia powłok polimerowych i odnawiający ich połysk przy użyciu maszyn wysokoobrotowych, min 1200 obr/min. Wzbogacony o składnik neutralizujący przykre zapachy.

Zastosowanie:

Regeneracja powłok polimerowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Dozowanie i wydajność:

Produkt gotowy do użycia.
Ok. 600 - 800 m² / 1L preparatu.

Dostępne pojemności:

946 ml



Poly Lock Ultra

POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA O WYSOKIM POŁYSKU

pH 8,0-9,0



Tworzy bardzo trwałą powłokę ochronną o wysokim połysku. Zabezpieczona tym preparatem podłoga jest łatwa do utrzymania w czystości, a wysoki połysk nadaje jej atrakcyjny wygląd. Powłoka jest odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i posiada właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:

Mycie z nablyszczaniem i regeneracja powłok polimerowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Dozowanie:

Od 10 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:

3,78L, 18,9L



Tried'n'True

UNIWERSALNA POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA
O WŁAŚCIWOŚCIACH REGENERACYJNYCH

pH 7,0-8,0



Powłoka zabezpieczająca mająca również zastosowanie w regeneracji i nablyszczaniu istniejących powłok polimerowych. Regeneruje ubytki i nadaje posadzkom średni połysk. Powłoka odporna na działanie środków dezynfekcyjnych i posiadająca właściwości antypoślizgowe.

Zastosowanie:

Mycie z nablyszczaniem i regeneracja powłok polimerowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

Dozowanie:

Od 10 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:

3,78L



Bieżąca pielęgnacja posadzek



SP-100 Floral

PREPARAT MYJĄCY DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI POWIERZCHNI

pH 6,0-8,0




Preparat czyszczący do każdej powierzchni odpornej na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, nie pozostawia śladów i smug. Posiada właściwości antypoślizgowe i antystatyczne. Nie uszkadza i nie matowi czyszczonych powierzchni. Pozostawia przyjemny, kwiatowy zapach i delikatny połysk.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja wszelkich powierzchni odpornych na wodę, np. posadzki, meble, wyposażenie biura, niezabezpieczone posadzki drewniane itp.

Dozowanie:
Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



SP-100 Citro

UNIERSALNY PREPARAT MYJĄCY NA BAZIE ALKOHOLU

pH 6,0-8,0




Uniwersalny preparat czyszczący z alkoholem do każdej powierzchni odpornej na działanie wody. Szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia. Dzięki zawartości alkoholu nie pozostawia śladów i smug. Posiada właściwości antypoślizgowe i antystatyczne. Nie uszkadza i nie matowi czyszczonych powierzchni. Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja wszelkich powierzchni odpornych na wodę np. posadzki, ceramika, meble, porcelana, wyposażenie biura itd.

Dozowanie:
Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



SP-105 Nano Clean & Shine

PREPARAT DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA POSADZEK

pH 7,0-8,0



Wysoko skoncentrowany preparat myjąco-nabłyszczający do posadzek odpornych na działanie wody. Nowoczesna nanotechnologia tworzy ultracienką powłokę chroniącą przed ponownym zabrudzeniem. Nadaje atrakcyjny połysk i zapewnia optymalne właściwości antypoślizgowe. Preparat szybkooschnący, niepozostawiający smug i zacieków. Pozostawia przyjemny, intensywny zapach.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja posadzek odpornych na działanie wody takich jak posadzki sportowe, PCV, linoleum, kamień sztuczny, naturalny, panele, podłogi drewniane itp.

Dozowanie:
Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



SP-110 Wood Floor Cleaner

PREPARAT DO MYCIA POSADZEK DREWNIANYCH I LAMINOWANYCH

pH 6,0-8,0



Wysoko skoncentrowany preparat do mycia i pielęgnacji parkietów, podłóg drewnianych, laminowanych i lakierowanych. Doskonale usuwa zabrudzenia i pielęgnuje posadzki bez pozostawiania smug i zacieków. Właściwości antystatyczne zapobiegają ponownemu osadzeniu się brudu co znacznie ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości. Pozostawia przyjemny, intensywny zapach.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja parkietów, podłóg laminowanych, drewnianych, lakierowanych, wysokopołyskowego gresu, granitu, marmuru.

Dozowanie:
Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE

RODZAJE POWIERZCHNI

Nazwa	pH	Łatwa biodegradacja	Kompozycja zapachowa	Właściwości antystatyczne	Właściwości nabłyszczające	PCV Linoleum	Posadzki sportowe	Marmur Granit Kauczuk Posadzki żywiczne	Drewno i panele	Ceramika
SP-100 Floral	6,0-8,0	●	Kwiatowa	●		●	●	●	●	●
SP-100 Citro	6,0-8,0	●	Cytrusowa	●		●	●	●		●
SP-105 Nano Clean&Shine	7,0-8,0	●	Kwiatowo-owocowa	●	●	●	●	●	●	●
SP-110 Wood Floor Cleaner	6,0-8,0	●	Kwiatowa	●		●	●		●	●

Bieżąca pielęgnacja posadzek

Sunbeam

pH 6,5-7,5

NEUTRALNY, BEZZAPACHOWY ŚRODEK DO
CODZIENNEGO MYCIA POSADZEK



Neutralny preparat do codziennej pielęgnacji posadzek. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie matowi istniejącego połysku. Szybko i skutecznie usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia. Posiada właściwości antypoślizgowe i antystatyczne.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja wszelkich posadzek odpornych na działanie wody, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych.

Dozowanie:
Od 6 ml do 20 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Wash & Shine

pH 6,0-7,0

PREPARAT DO MYCIA I NABŁYSZCZANIA POSADZEK



Preparat umożliwiający mycie i nabłyszczanie posadzek w czasie jednego zabiegu. Uszczelnia mikroubytki powierzchni, dzięki czemu zapobiega osadzaniu się w nich brudu. Pozostawia na posadzce trwały, samonabłyszczający i antypoślizgowy film pielęgnacyjny.

Zastosowanie:
Mycie i nabłyszczanie każdego rodzaju odpornych na działanie wody posadzek, zarówno zabezpieczonych jak i niezabezpieczonych.

Dozowanie:
Od 10 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Winterinse

pH 12,0-13,0

PREPARAT DO BIEŻĄCEGO MYCIA POSADZEK USUWAJĄCY
OSADY Z SOLI ORAZ ZMIĘKZAJĄCY WODĘ



Preparat szczególnie polecany do utrzymania czystości posadzek w okresie zimowym. Doskonale usuwa wszelkie ciężkie zabrudzenia, a także osady z soli oraz osady powstałe na skutek używania chemikaliów do rozpuszczania śniegu i lodu. Posiada właściwości antystatyczne, antypoślizgowe i zmiękczające wodę. Może być używany do odkurzaczy piorących. Nie uszkadza czyszczonej powierzchni. Może być stosowany do mycia i doczyszczania posadzek z marmuru i granitu.

Zastosowanie:
Codzienna pielęgnacja i doczyszczanie posadzek.

Dozowanie:
Od 8 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE

RODZAJE POWIERZCHNI

Nazwa	pH	Łatwa biodegradacja	Kompozycja zapachowa	Właściwości antystatyczne	Właściwości nabłyszczające	PCV Linoleum	Posadzki sportowe	Marmur Granit Kauczuk Posadzki żywiczne	Drewno i panele	Ceramika
Sunbeam	6,5-7,5	●	Brak	●		●	●	●	●	●
Wash & Shine	6,0-7,0	●	Brak		●	●	●	●	●	
Winterinse	12,0-13,0	●	Kwiat bambusowy	●		●	●	●		●

Preparaty zasadowe

Jet

UNIERSALNY PREPARAT DO USUWANIA ZABRUDZEŃ
TŁUSZCZOWYCH I OLEJOWYCH

pH 12,0-13,0




Skoncentrowany preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju trudnych zabrudzeń. Świetnie rozpuszcza nagromadzone zabrudzenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zabrudzenia ropopochodne i nagromadzony, wielowarstwowy brud. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i ciśnieniowego posadzek betonowych, z kamienia naturalnego i sztucznego, PCV, gresowych, terazzo, linoleum oraz żywic epoksydowych.

Zastosowanie:
Odtłuszczenie i mycie posadzek odpornych na działanie wody w przemyśle spożywczym, w halach produkcyjnych czy warsztatach samochodowych. Pranie odzieży roboczej.

Wydajność:
Od 7 ml do 17 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



SP-120 Floor Active

PREPARAT DO MYCIA POSADZEK W OBIEKTACH
WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

pH 10,5-11,5




Niskopieniący, skoncentrowany środek myjący, polecany do wszelkich powierzchni odpornych na działania alkaliów. Skutecznie usuwa uporczywe, trudnozmywalne zabrudzenia. Tworzy delikatną powłokę zabezpieczającą. Po zastosowaniu postawia lekki połysk.

Zastosowanie:
Ręczne i maszynowe mycie podłóg gresowych, terazzo, betonowych, PCV i wykonanych z żywic epoksydowych w obiektach wielkopowierzchniowych narażonych na duże natężenie ruchu.

Wydajność:
Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE								ZASTOSOWANIE		
Nazwa	pH	Łatwa biodegradacja	Kompozycja zapachowa	Właściwości antystatyczne	Właściwości nabłyszczające	Właściwości antypoślizgowe	Właściwości niskopienne	Obiekty wielkopowierzchniowe	Hale przemysłowe	Przemysł spożywczy
Jet	12,0-13,0	●	Brak	●			●	●	●	●
SP-120 Floor Active	10,5-11,5	●	Kwiatowa	●	●	●	●	●	●	●

↓ Pielęgnacja powierzchni gresowych

SP-150 Gres Cleaner

pH 12,5-13,5

PREPARAT DO MYCIA I DOCZYSZCZANIA POSADZEK GRESOWYCH



Specjalistyczny preparat zasadowy, idealny do mycia płytek gresowych, mikroporowatych płytek z kamionki itp. Doskonale rozpuszcza zabrudzenia tłuszczowe, szybko wnika w mikropęknięcia posadzki i dokładnie je oczyszcza. Nie pozostawia smug i zacieków. Razem z preparatem SP-350 stanowi element prawidłowego systemu pielęgnacji posadzek gresowych.

Zastosowanie:


Mycie posadzek gresowych, mikroporowatych, płytek z kamionki, płytek antypoślizgowych itp. W przypadku mycia ręcznego zaleca się stosowanie mopa z mikrofibry.

Dozowanie i wydajność:

Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



SP-350 Acid Cleaner

pH 0,5-1,5

PREPARAT DO GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA POSADZEK GRESOWYCH



Specjalistyczny kwasowy preparat do usuwania wszelkich zabrudzeń pochodzenia mineralnego (osady z wapnia, cementu, kamienia wodnego czy rdzę). Nie zabarwia czyszczonej powierzchni. Dzięki dużej sile działania, nadaje się również do doczyszczania pobudowlanego. Razem z preparatem SP-150 stanowi element prawidłowego systemu pielęgnacji posadzek gresowych.

Zastosowanie:


Gruntowne doczyszczanie powierzchni odpornych na działanie kwasów, w szczególności powierzchni gresowych, mikroporowatych, płytek z kamionki itp.

Dozowanie:

Od 5 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



ES99 – Impregiator sealer

pH 7,0-8,0

HYDROFOBOWY PREPARAT IMPREGNUJĄCO-ZABEZPIECZAJĄCY



Preparat tworzący bezbarwną powłokę ochronną o właściwościach hydrofobowych. Ułatwia i przyspiesza mycie zabezpieczonych powierzchni nie zmieniając ich wyglądu. Chroni przed wnikaniem wody, olejów i przed osadzaniem się brudu. Przeznaczony do impregnacji powierzchni doczyszczonych zgodnie z technologią SWISH.

Zastosowanie:

Zabezpieczanie posadzek – uszczelnienie.


Wydajność:

Okolo 50-65 m² z 1L preparatu.

Dostępne pojemności:

3,78L





02

Sanitariaty

PIKTOGRAMY

	Posadzki		Mycie maszynowe
	Mycie mopem		Mycie ręczne
	Umywalka		Spryskiwacz
	Sanitariaty		Toaleta
	Armatura		



Doskonale wiemy, jak wymagające mogą być uporczywe zabrudzenia, osady z kamienia, mydła czy nieprzyjemne zapachy.

W naszej ofercie znajdziesz produkty do codziennej pielęgnacji sanitariatów oraz do gruntownego doczyszczania nawet najbardziej zanieczyszczonych powierzchni. Nasze środki zostały wzbogacone o formułę ochronną easy-clean dzięki czemu umożliwią Ci kompleksową i skuteczną pracę.

Bieżąca pielęgnacja

EASY-CLEAN

SP-300 Washroom Cleaner

KWASOWY PREPARAT DO SANITARIATÓW

pH 1,0-2,0



Skoncentrowany preparat do codziennej pielęgnacji sanitariatów i posadzek w sanitariatach i basenach. Doskonale usuwa osady mineralne, osady wapienne, osady z mydła, uryny, tłuszcze i inne uporczywe zabrudzenia. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Pozostawia przyjemny zapach oraz połysk na czyszczonych powierzchniach. Formuła Easy-Clean zapobiega przed szybkim osadzaniem się brudu. Preparat zawiera inhibitory korozji.

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja płytek ściennych i podłogowych, armatury łazienkowej, kabin prysznicowych, muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, umywalk i innych urządzeń sanitarnych.

Dozowanie:

Od 2,5 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:

1L, 5L

EASY-CLEAN

Sani Foam

GOTOWA DO UŻYTKU PIANKA CZYSZCZĄCA DO POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

pH 1,0-2,0



Gotowy do użytku, kwasowy preparat czyszczący w formie pianki. Skutecznie usuwa wszelkie osady mineralne, rdzawe, mydlane, a także inne zabrudzenia typowe dla sanitariatów. Forma pianki sprawia, że Sani Foam idealnie nadaje się do czyszczenia wszelkich powierzchni pionowych. Formuła Easy-Clean zapobiega przed szybkim osadzaniem się brudu. Po użyciu pozostawia przyjemny zapach.

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja wszelkich powierzchni odpornych na działanie kwasów takich jak płytki, umywalki, toalety, pisuary, kabiny prysznicowe, brodziki itp.

Dozowanie:

Produkt gotowy do użytku

Dostępne pojemności:

1L

EASY-CLEAN

Tuby

PREPARAT DO SANITARIATÓW WZBOGACONY O FORMUŁĘ OCHRONNĄ

pH 2,0-3,0



Bardzo skuteczny preparat czyszczący o zwiększonej lepkości. Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. Skuteczny w usuwaniu osadów z mydła, tłuszczu i innych typowych zabrudzeń. Formuła Easy-Clean zapobiega przed szybkim osadzaniem się brudu. Tworzy hydrofobową powłokę ochronną, a po użyciu pozostawia przyjemny zapach i połysk.

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja armatury łazienkowej, umywalk, toalet, pisuarów, kabin prysznicowych, fug, płytek. Bezpieczny dla powierzchni granitowych.

Dozowanie:

Od 100 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego lub gotowy do użycia w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:

946 ml

EASY-CLEAN

Sani Clean

GOTOWY DO UŻYTKU PREPARAT DO SANITARIATÓW WZBOGACONY O FORMUŁĘ OCHRONNĄ

pH 2,5-3,5



Gotowy do użytku, bardzo skuteczny preparat czyszczący o zwiększonej lepkości. Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. Skuteczny w usuwaniu osadów z mydła, tłuszczu i innych typowych zabrudzeń. Formuła Easy-Clean zapobiega przed szybkim osadzaniem się brudu. Tworzy hydrofobową powłokę ochronną, a po użyciu pozostawia przyjemny zapach i połysk.

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja armatury łazienkowej, umywalk, toalet, pisuarów, kabin prysznicowych, fug, płytek. Bezpieczny dla powierzchni granitowych.

Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

1L, 5L

INFORMACJE

Nazwa	pH	Film ochronny	Kompozycja zapachowa	Wysoka lepkość	Duża siła	Forma
SP-300 Washroom Cleaner	1,0-2,0	●	Wiśniowa		●	Koncentrat
Tuby	2,0-3,0	●	Wiśniowa	●		Koncentrat
Sani Foam	1,0-2,0	●	Wiśniowa	●	●	Gotowy do użytku
Sani Clean	2,5-3,5	●	Wiśniowa	●		Gotowy do użytku

↓ Gruntowne doczyszczanie

Scale Remover
ODKAMENIACZ

pH 0,5-1,0




Bardzo silny, kwasowy preparat skutecznie usuwający uporczywe osady wapienne, mydlane, rdzę, kamień urinary, kamień kotłowy, tłuszcz itp. Formuła oparta na kwasach organicznych gwarantuje wysoką skuteczność przy zachowaniu najwyższych standardów ochrony środowiska. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, przywraca blask stali nierdzewnej czy miedzi.

Zastosowanie:
Odkamienianie armatury łazienkowej, muszli klozetowych, pisuarów, umywalk, płytek itp. Gruntowne doczyszczanie silnie zabrudzonych powierzchni.

Dozowanie:
Od 55 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



SP-350 Acid Cleaner
SILNY, KWASOWY PREPARAT CZYSZCZĄCY

pH 0,5-1,5



Skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe osady z rdzy, kamienia wodnego, uryny czy osadów cementowych. Zalecany głównie do mycia posadzek w sanitariatach i basenach, posadzek gresowych i płytek. Skuteczny również w doczyszczaniu pobudowlanych.

Zastosowanie:
Gruntowne doczyszczanie powierzchni odpornych na działanie kwasów. Doczyszczanie pobudowlane.

Dozowanie:
Od 5 ml do 300 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Kling
PREPARAT Z DROBINAMI ŚCIERNYMI DO PIELĘGNACJI POWIERZCHNI

pH 8,0-10,0




Preparat w formie lepkiego kremu, wzbogacony o żywicę sosnową i drobiny ścierne. Usuwa zabrudzenia tłuszczowe, osady z mydła, wżery, ślady z gumy. Doskonale poleruje i odświeża wygląd armatury łazienkowej i elementów wykonanych ze stali nierdzewnej.

Zastosowanie:
Doczyszczanie powierzchni pionowych, fug, płytek, umywalk, toalet, pisuarów, wanien, kabin prysznicowych. Czyszczenie i regeneracja stali nierdzewnej.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
946 ml



SP-360 Action – Bowl Cleaner
KWASOWY PREPARAT DO CZYSZCZENIA TOALET I PISUARÓW

pH 0,5-1,5




Bardzo silny, gotowy do użytku preparat do czyszczenia toalet i pisuarów. Przeznaczony do usuwania kamienia wodnego, osadów z rdzy, uryny czy innych uporczywych zabrudzeń. Formuła oparta na kwasie solnym zapewnia doskonałą skuteczność usuwania nawet najtrudniejszych zabrudzeń.

Zastosowanie:
Usuwanie nagromadzonych osadów mineralnych i innych uporczywych zabrudzeń z powierzchni toalet i pisuarów.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L



INFORMACJE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Wysoka lepkość	Duża siła	Forma
Scale Remover	0,5-1,0	Brak		●	Koncentrat
SP-350 Acid Cleaner	0,5-1,5	Wiśniowa		●	Koncentrat
Kling	8,0-10,0	Leśna	●		Gotowy do użytku
SP-360 Action – Bowl Cleaner	0,5-1,5	Wiśniowa		●	Gotowy do użytku



03

Neutralizacja zapachów i odświeżanie

PIKTOGRAMY



Spryskiwacz



Usuwanie przykrego zapachu jest nieodłącznym elementem dobrze wykonanej usługi czyszczenia.

W SWISH doskonale to rozumiemy, dlatego opracowaliśmy szereg rozwiązań, które pomogą Ci w efektywny sposób pozbyć się nieprzyjemnych zapachów. Nowoczesne preparaty SWISH likwidują przykre zapachy skuteczniej niż konwencjonalne odświeżacze powietrza. Stawiamy na jakość, poczuj różnicę.

Eliminatory odoru i odświeżacze powietrza



Aromx 60

SKONCENTROWANY ELIMINATOR PRZYKRYCH ZAPACHÓW

pH 9,0-10,0



Silny eliminator przykrych zapachów ogólnego pochodzenia. Skutecznie usuwa zapach papierosów, uryny, cygar, piwa, farby, ścieków, fekalii czy śmieci. Może być stosowany jako dodatek do innych środków czyszczących. Do stosowania bezpośrednio na źródło przykrego zapachu. Po zaaplikowaniu nie pozostawia żadnych śladów. Aromx 60 skutecznie likwiduje przykre zapachy i jednocześnie oczyszcza powietrze.

Zastosowanie:
Neutralizacja przykrych zapachów w szpitalach, domach opieki, hotelach, sklepach, klinikach weterynaryjnych, piwnicach, zsypach, koszach na śmieci, zakładach przemysłowych itp.

Dozowanie:
Od 200 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego. 7 ml na 1L roztworu roboczego w przypadku dodawania do środków czyszczących.

Dostępne pojemności:
946 ml, 3,78L



Aromx 35

BIO-ENZYMATYCZNY NEUTRALIZATOR PRZYKRYCH ZAPACHÓW

pH 6,0-8,0



Bio-enzymatyczny neutralizator przykrych zapachów. Formuła oparta na niepatogennych, aktywnych kulturach bakterii zdolnych do pochłaniania substancji organicznych wydzielających przykry zapach. Dociera do źródeł odoru nawet w trudno dostępnych miejscach. Idealny do stosowania w toaletach, koszach na śmieci, kratkach ściekowych itp.

Zastosowanie:
Neutralizacja przykrych zapachów w szpitalach, domach opieki, hotelach, sklepach, klinikach weterynaryjnych, piwnicach, zsypach, koszach na śmieci, zakładach przemysłowych itp.

Dozowanie:
Od 100 ml do 500 ml roztworu roboczego lub jako gotowy do użycia, w zależności od intensywności przykrego zapachu.

Dostępne pojemności:
946 ml



Fresh Air

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

pH 7,5



Szybko i skutecznie pokrywa przykre zapachy. Usuwa nawet bardzo silną woń farby, pleśni, ścieków, cygar, papierosów itp. Pozostawia przyjemny, długotrwały zapach.

Zastosowanie:
Do stosowania w przestrzeniach biurowych, hotelach, toaletach, palarniach i wszędzie tam, gdzie występuje problem z przykrym zapachem.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia. W zależności od wielkości pomieszczenia i jego wentylacji, stosować od 2 do 3 rozpyleń. Dla najlepszego efektu rozpylać na powierzchnie zmywalne, nie w powietrze.

Dostępne pojemności:
1L



Swish Essence

SKONCENTROWANY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA

pH 6,5-7,5



Wysoko-skoncentrowany, profesjonalny odświeżacz powietrza wypełniający pomieszczenia długotrwałą świeżością. Skutecznie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Charakteryzuje się wysoką intensywnością i trwałością zapachu. Nie pozostawia śladów po użyciu. Dostępny w trzech nutach zapachowych.

Zastosowanie:
Do stosowania w przestrzeniach biurowych, hotelach, toaletach, palarniach i wszędzie tam, gdzie występuje problem z przykrym zapachem.

Dozowanie:
W zależności od wielkości i wentylacji pomieszczenia zastosować od 2 do 3 rozpyleń. Dla optymalnego efektu rozpylać na powierzchnie zmywalne, nie w powietrze.

Dostępne pojemności:
0,5L



INFORMACJE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Eliminacja odoru	Forma
Aromx 60	9,0-10,0	Owocowa	●	Koncentrat
Aromx 35	6,0-8,0	Kwiatowa	●	Koncentrat
Fresh Air	7,5	Nektarynka		Gotowy do użytku
Swish Essence – 3 nuty zapachowe	6,5-7,5	Zielona herbata, owocowa, kwiatowa		Gotowy do użytku

04

Preparaty specjalne

PIKTOGRAMY



Umywalka



Mycie
ręczne



Drzwi



Spryskiwacz



Powierzchnie
szklane



Meble
i wyposażenie
biurowe



Linia preparatów opracowana na potrzeby czyszczenia powierzchni ponadpodłogowych i usuwania silnych zabrudzeń.

W naszej ofercie znajdziesz środki do pielęgnacji stali nierdzewnej, mebli, skóry, szyb, tworzyw sztucznych i innych wymagających obszarów. Z nami usuniesz nawet najtrudniejsze zabrudzenia i zabezpieczysz powierzchnie przed ponownym, szybkim zabrudzeniem.

Powierzchnie szklane

Sparkle

KONCENTRAT DO MYCIA SZYB, LUSTER I TWORZYW SZTUCZNYCH

pH 9,0-11,0




Skuteczny, skoncentrowany płyn na bazie alkoholu. Przeznaczony do mycia szyb, luster, kryształów, laminatów, tworzyw sztucznych i innych powierzchni. Usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, odciski palców, brud kuchenny itp. Szybko wysycha, pozostawia lśniącą powierzchnię bez smug i zacieków. Zabezpiecza przed ponownym, szybkim osadzaniem się brudu.

Zastosowanie:
Preparat może być stosowany do wszelkiego rodzaju powierzchni zmywalnych.

Dozowanie:
Od 5 ml do 100 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Glass Clean

PREPARAT DO MYCIA SZYB, LUSTER I TWORZYW SZTUCZNYCH.

pH 9,0-10,0



Skuteczny, gotowy do użytku płyn na bazie alkoholu. Przeznaczony do mycia szyb, luster, kryształów, laminatów, tworzyw sztucznych i innych powierzchni. Usuwa nawet najtrudniejsze zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, odciski palców, brud kuchenny itp. Szybko wysycha, pozostawia lśniącą powierzchnię bez smug i zacieków. Zabezpiecza przed ponownym, szybkim osadzaniem się brudu.

Zastosowanie:
Preparat można stosować na wszelkiego rodzaju powierzchnie zmywalne.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Nano Glass

BEZALKOHOŁOWY PREPARAT DO MYCIA SZYB, LUSTER I TWORZYW SZTUCZNYCH

pH 7,0-8,0




Gotowy do użytku preparat do mycia powierzchni szklanych, tworzyw sztucznych, wyposażenia biurowego itp. Skutecznie usuwa tłuszcz, odciski palców, insekty i inne typowe zabrudzenia. Preparat bezpieczny dla powierzchni, doskonały do mycia wrażliwych powierzchni takich jak kryształy, ceramika, plexi, stal nierdzewna, meble laminowane, ekrany LCD, marmur, powierzchnie granitowe czy kamień naturalny. Pokrywa powierzchnie niewidzialną powłoką hydrofobową.

Zastosowanie:
Preparat można stosować na wszelkiego rodzaju powierzchnie zmywalne.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Właściwości hydrofobowe	Forma
Sparkle	9,0-11,0	Brak		Koncentrat
Glass Clean	9,0-10,0	Cytrusowa		Gotowy do użytku
Nano Glass	7,0-8,0	Cytrusowa	●	Gotowy do użytku

↓ Pielęgnacja mebli

Powershine

pH 8,0-9,0

PREPARAT DO CZYSZCZENIA I NABŁYSZCZANIA MEBLI ORAZ WYROBÓW SKÓRZANYCH



Gotowy do użytku środek do mycia i pielęgnacji mebli naturalnych, powierzchni skórzanych i drewna naturalnego. Czyści i nabłyszczają w czasie jednego zabiegu. Formuła ochronna zabezpiecza powierzchnię przed ponownym gromadzeniem brudu. Pozostawia przyjemny, migdałowy zapach.

Zastosowanie:


Mycie i pielęgnacja mebli, powierzchni skórzanych, winylowych i drewna naturalnego.

Dozowanie:

Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

946 ml



Office Clean

pH 7,0-8,5

PREPARAT DO CODZIENNEJ PIELĘGNACJI MEBLI



Gotowy do użycia płyn do codziennej pielęgnacji mebli drewnianych i drewnopodobnych oraz innych powierzchni zmywalnych, zarówno matowych jak i błyszczących. Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, przebarwienia itp. Formuła ochronna zabezpiecza przed ponownym, szybkim osadzaniem się brudu. Pozostawia świeży, długotrwały zapach.

Zastosowanie:


Codziennie mycie i pielęgnacja mebli, blatów, sprzętu biurowego i innych wodoodpornych powierzchni.

Dozowanie:

Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Film ochronny	Forma	Meble drewniane	Meble laminowane, drewnopodobne	Materiały skórzane
Powershine	8,0-9,0	Migdałowa	●	Gotowy do użytku	●		●
Office Clean	7,0-8,5	Cytrusowa	●	Gotowy do użytku	●	●	

Czyszczenie powierzchni / odtłuszczanie

Citro Gleam

PREPARAT USUWAJĄCY TŁUSZCZ I OLEJ

pH 12,5-13,5




Bardzo silny i wydajny środek do usuwania tłuszczu, zabrudzeń ropopochodnych, smarów, oleju, plam z produktów żywnościowych, sadzy, pozostałości po naklejkach i innych uporczywych zabrudzeń. Doskonali do stosowania w serwisach samochodowych, halach produkcyjnych, magazynach itp. Po użyciu pozostawia świeży, cytrusowy zapach.

Zastosowanie:
Usuwanie zabrudzeń olejowych, tłuszczowych i uporczywego brudu z wszelkich powierzchni odpornych na wodę.

Dozowanie:
Rozcieńczenie w zależności od stopnia zabrudzenia.
Ekstremalnie: stosować koncentrat.
W pozostałych przypadkach od 50 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
946 ml



Powerhouse

PREPARAT DO USUWANIA TRUDNYCH ZABRUDZEŃ

pH 11,0-12,0




Preparat o bardzo szerokim zastosowaniu. Skutecznie usuwa nawet bardzo uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, żywicę, atrament, kredki, grafit, sadzę czy przypalenia. Może być stosowany na powierzchni z tworzyw sztucznych, tablice suchościeralne, meble, elementy sprzętów RTV czy blaty. Wykorzystywany również do punktowego czyszczenia odzieży. Pokrywa czyszczone powierzchnie powłoką antystatyczną, zabezpieczającą przed ponownym, szybkim osadzaniem się kurzu.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych i olejowych, kleju, atramentu, barwników. Punktowe oczyszczanie odzieży. Idealny do biur, szkół, restauracji, urzędów, obiektów sportowych, basenów, saun itp.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Swish De-Grease

SILNY ODTŁUSZCZACZ

pH 10,4-11,4




Preparat czyszcząco-odtłuszczający ze skoncentrowaną formułą i silnym działaniem. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, ropopochodne, spożywcze i przemysłowe. Wykorzystywany również do usuwania sadzy, zadymień, oraz punktowego usuwania tłustych plam z odzieży.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych, olejowych, ropopochodnych, spożywczych i przemysłowych. Idealny do biur, szkół, restauracji, urzędów, obiektów sportowych, basenów, saun itp.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L



Super Clean

UNIERSALNY PREPARAT CZYSZCZĄCY

pH 11,0-11,4




Gotowy do użytku preparat usuwający trudne zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, plamy z atramentu i żywności. Przeznaczony do czyszczenia powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych, elementów sprzętu RTV, blatów roboczych, narzędzi, stołów itp. Preparat o szerokim zakresie stosowania.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych i olejowych, atramentu i zabrudzeń spożywczych. Idealny do biur, szkół, restauracji, urzędów, obiektów sportowych, basenów, saun itp.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE				ZASTOSOWANIE				
Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Klej i żywica	Atrament Barwniki	Oleje, tłuszcze, zapiecenia	Narzędzia, urządzenia mechaniczne	Usuwanie tłustych plam z odzieży
Citro Gleam	12,5-13,5	Cytrusowa	Gotowy do użytku	●		●	●	
Powerhouse	11,0-12,0	Kwiat bambusowy	Gotowy do użytku	●	●	●	●	●
Super Clean	11,0-11,4	Kwiat bambusowy	Gotowy do użytku		●	●	●	
Swish De-Grease	10,4-11,4	Cytrusowa	Gotowy do użytku	●		●	●	●

↓ Pielęgnacja stali nierdzewnej

Stainless Steel Polish

PREPARAT NABŁYSZCZAJĄCO-KONSERWUJĄCY POWIERZCHNIĘ ZE STALI NIERDZEWNEJ



Olejek pielęgnacyjny doskonale czyszczy i konserwujący powierzchnie chromowane, wykonane ze stali nierdzewnej i aluminium. Zabezpiecza przed ponownym, szybkim zabrudzeniem. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, odświeża je i ujednolica nadając im połysk. Doskonale sprawdza się w zakładach przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.

Zastosowanie:


Przeznaczony do mycia i konserwacji wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Dozowanie:

Preparat gotowy do użytku.

Dostępne pojemności:

1L



Stainless Steel Cleaner

pH 4,0-5,0

PREPARAT DO MYCIA I ZABEZPIECZANIA POWIERZCHNI ZE STALI NIERDZEWNEJ



Preparat przeznaczony do mycia i zabezpieczania elementów i konstrukcji ze stali nierdzewnej. Nadaje blask czyszczonym powierzchniom, szybko wysycha nie pozostawiając smug. Wyjątkowa formuła preparatu zawiera niewidoczny film ochronny, ograniczający ponowne, szybkie osadzanie się brudu i kurzu. Konserwuje i pomaga utrzymać powierzchnie w czystości na dłużej.

Zastosowanie:


Przeznaczony do mycia wind, poręczy, drzwi, dozowników, stołów, zlewów, zbiorników oraz wszelkiego rodzaju powierzchni wykonanych ze stali nierdzewnej.

Dozowanie:

Gotowy do użytku lub 1L preparatu na 1L roztworu roboczego. Rozpylić rozcieńczony preparat na całej czyszczonej powierzchni. Wytrzeć do sucha ściereczką lub ręcznikiem papierowym.

Dostępne pojemności:

946 ml



Kling

pH 8,0-10,0

PREPARAT DO REGENERACJI STALI NIERDZEWNEJ



Preparat w formie kremu, wzbogacony o żywicę sosnową i drobiny ścierne. Doskonale poleruje i odświeża wygląd urządzeń wykonanych ze stali nierdzewnej, powierzchni chromowanych, ceramicznych czy porcelanowych. Bezpieczny dla czyszczonej powierzchni.

Zastosowanie:


Czyszczenie i regeneracja stali nierdzewnej, powierzchni ceramicznych, porcelanowych, chromowanych, miedzianych itp.

Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

946 ml



Nano Glass

pH 7,0-8,0

BEZALKOHOŁOWY PREPARAT DO BIEŻĄCEGO MYCIA STALI NIERDZEWNEJ



Gotowy do użytku preparat do bieżącego mycia elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa odciski palców, zabrudzenia tłuszczowe itp. Pozostawia niewidoczną warstwę ochronną. Zabezpiecza przed ponownym, szybkim nagromadzeniem się brudu i kurzu.

Zastosowanie:

Codzienna pielęgnacja elementów ze stali nierdzewnej takich jak poręcze, windy, dozowniki, blaty itp.

Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:


1L, 5L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Konserwacja	Nabłyszczanie	Głębokie czyszczenie Renowacja	Powierzchnie chromowane
Stainless Steel Polish	B/D	Brak	Gotowy do użytku	●			●
Stainless Steel Cleaner	4,0-5,0	Brak	Gotowy do użytku		●		●
Kling	8,0-10,0	Leśna	Gotowy do użytku		●	●	●
Nano Glass	7,0-8,0	Cytrusowa	Gotowy do użytku	●			●



05

Dywany i wykładziny

PIKTOGRAMY



Mycie
szorowarką



Mycie
maszynowe



Dywany



Mycie
ręczne



Spryskiwacz



W ofercie SWISH, przygotowanej z myślą o wrażliwych powierzchniach tekstylnych, znajdziesz szereg rozwiązań umożliwiających skuteczne pozbycie się nawet najtrudniejszych zabrudzeń z dywanów, wykładzin czy mebli tapicerowanych.

Nasze preparaty zapewniają skuteczne usuwanie plam, zabrudzeń oraz likwidowanie przykrych zapachów. Nasza technologia jest bezpieczna dla powierzchni, a zawarte w preparatach rozjaśniacze optyczne ożywią kolory tkanin. Z naszymi środkami będziesz przygotowany zarówno na ręczne jak i maszynowe usuwanie zabrudzeń poprzez pranie ekstrakcyjne czy w systemie suchej piany.

Pranie pianowe/ekstrakcyjne/odplamiacze



Aromx 81

pH 10,0-11,0

SKONCENTROWANY ODPLAMIACZ DO WYKŁADZIN – PRE SPRAY



Skoncentrowany preparat usuwający najtrudniejsze plamy z tapicerek, wykładzin i dywanów. Usuwa nawet bardzo uporczywe zabrudzenia takie jak klej, tusz, wosk, plamy z wina, kawy czy jedzenia. Przywraca tkaninom naturalne, żywe kolory. Zalecany do stosowania jako przygotowanie powierzchni do prania pianowego lub ekstrakcyjnego.

Zastosowanie:
Usuwanie plam i zabrudzeń ze wszystkich powierzchni tekstylnych odpornych na działanie rozpuszczalników. Pre-spray w czyszczeniu metodą ekstrakcyjną lub pianową.

Dozowanie:
Od 200 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
946 ml, 3,78L



Stain Remover

pH 10,0-11,0

ODPLAMIACZ DO WYKŁADZIN I TAPICERKI




Gotowy do użycia preparat przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z wykładzin, dywanów, tapicerek i innych tekstyliów. Precyzyjnie wnika w głąb włókien i usuwa plamy neutralizując nieprzyjemne zapachy. Przywraca tkaninom ich naturalne, żywe kolory. Zalecany do stosowania jako przygotowanie powierzchni do prania pianowego lub ekstrakcyjnego.

Zastosowanie:
Usuwanie plam i zabrudzeń ze wszystkich powierzchni tekstylnych odpornych na działanie rozpuszczalników. Pre-spray w czyszczeniu metodą ekstrakcyjną lub pianową.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użytku.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Plush

pH 9,5-10,5

PREPARAT DO PRANIA DYWANÓW METODĄ PIANOWĄ



Profesjonalny preparat do prania dywanów i wykładzin metodą pianową. Aktywna piana skutecznie oddziela cząsteczki brudu od powierzchni umożliwiając łatwe ich zebranie za pomocą odkurzacza. Eliminuje kurz i roztocza. Zawiera rozjaśniacze optyczne przywracające tkaninom naturalne, żywe barwy. Zapobiega ponownemu, szybkiemu osadzeniu się brudu.

Zastosowanie:
Pranie dywanów i wykładzin metodą pianową ręcznie lub maszynowo.

Dozowanie:
Od 60 ml do 110 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
3,78L



Aromx 80

pH 10,5-11,5

PREPARAT DO PRANIA DYWANÓW METODĄ EKSTRAKCYJNĄ




Profesjonalny preparat do prania dywanów, wykładzin i tapicerek metodą ekstrakcyjną. Wzbogacony o działanie likwidujące przykre zapachy, roztocza i kurz. Doskonale wnika w czyszczone powierzchnie usuwając brud z głębszych warstw. Preparat niskopienny, bezpieczny dla powierzchni. Zawiera rozjaśniacze optyczne przywracające tkaninom naturalne, żywe barwy. Zapobiega ponownemu, szybkiemu osadzeniu się brudu.

Zastosowanie:
Pranie dywanów, wykładzin i tapicerek metodą ekstrakcyjną.

Dozowanie:
Od 16 ml do 25 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:
3,78L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Miejscowe odplamianie Pre-Spray	Pranie pianowe	Pranie ekstrakcyjne	Usuwanie przykrego zapachu	Rozjaśniacze optyczne
Aromx 81	10,0-11,0	Owocowa	Koncentrat	●			●	
Stain Remover	10,0-11,0	Owocowa	Gotowy do użytku	●			●	
Plush	9,5-10,5	Brak	Koncentrat		●			●
Aromx 80	10,5-11,5	Owocowa	Koncentrat			●	●	●

06

Dezynfekcja

PIKTOGRAMY

	Posadzki		Mycie maszynowe
	Meble biurowe		Mycie ręczne
	Drzwi		Spryskiwacz



W ofercie SWISH znajdziesz wygodne w użytkowaniu, a także ekonomiczne preparaty myjąco-dezynfekujące o szerokim spektrum dezynfekcyjnym.

Nasze środki oparte są na czwartorzędowych związkach amoniowych dzięki czemu są dużo bezpieczniejsze dla powierzchni od konwencjonalnych preparatów na bazie alkoholu. W połączeniu ze świetnymi właściwościami myjącymi tworzą doskonałe narzędzie pozwalające wyczyścić i zdezynfekować wiele różnorodnych powierzchni.

STAWKA VAT 8%

Preparaty do dezynfekcji

**Quato 78 Plus**

pH 7,2-8,2

**PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY GOTOWY DO UŻYTKU
KONCENTRAT**

Uniwersalny preparat myjąco-dezynfekujący o szerokim spektrum bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w miejscach użyteczności publicznej, w obszarze medycznym oraz powierzchni mających kontakt z żywnością. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji ręcznej, maszynowej oraz do zamgławiania powierzchni. Skuteczność dezynfekcyjna względem koronawirusów już po 1 minucie. Pełne spektrum dezynfekcyjne do 10 minut.

Zastosowanie:

Mycie i dezynfekcja powierzchni odpornych na działanie wody w instytucjach narażonych na ryzyko infekcji (placówki publiczne, szpitale, szkoły, restauracje, domy opieki, centra fitness, baseny, galerie handlowe, zakłady fryzjerskie itp.).

Dozowanie:


8 ml preparatu na 1L roztworu roboczego lub gotowy do użycia.

Zalecany czas sanityzacji/dezynfekcji:

60 sekund/10 minut.

Dostępne pojemności:

Koncentrat - 1L, 5L, 18,9L
Gotowy do użytku - 1L, 5L

**Quato 44**

pH 11,0-12,0

**PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY
KONCENTRAT**

Skoncentrowany preparat myjąco-dezynfekujący, likwidujący przykre zapachy. Szerokie spektrum działania bakteriobójczego, wirusobójczego i grzybobójczego wzbogacone o działanie likwidujące przykre zapachy. Może być stosowany do mycia i dezynfekcji ręcznej, maszynowej oraz do zamgławiania powierzchni. Skuteczność dezynfekcyjna względem koronawirusów już po 1 minucie. Pełne spektrum dezynfekcyjne do 10 minut.

Zastosowanie:

Mycie i dezynfekcja powierzchni odpornych na działanie wody w instytucjach narażonych na ryzyko infekcji (placówki publiczne, szpitale, szkoły, restauracje, domy opieki, centra fitness itp.) oraz w przemyśle weterynaryjnym i spożywczo-rolniczym (dezynfekcja jaj).

Dozowanie:


Sanityzacja - 4 ml preparatu na 1L roztworu roboczego. Dezynfekcja - 16 ml preparatu na 1L roztworu roboczego.

Zalecany czas sanityzacji/dezynfekcji:

60 sekund/10 minut.

Dostępne pojemności:

5L, 18,9L

**Food Service**

pH 12,5-13,5

**PREPARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY GOTOWY DO UŻYTKU
KONCENTRAT**

Profesjonalny preparat myjąco-dezynfekujący na bazie trzyciorzędowej alkiloaminy, o szerokim spektrum bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Wykazuje silne działanie przeciwko grzybom drożdżopodobnym. Przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w przemyśle gastronomicznym, w tym powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością. Produkt posiada bardzo dobre właściwości myjące względem zabrudzeń tłuszczowych i innych powszechnie występujących w obiektach przemysłu spożywczego.

Zastosowanie:

Mycie i dezynfekcja powierzchni odpornych na działanie wody i mających kontakt z żywnością w instytucjach użyteczności publicznej, w przemyśle mleczarskim, mięsny, spożywczym i w gastronomii.

Dozowanie:


Sanityzacja - 12 ml preparatu na 1L roztworu roboczego. Dezynfekcja - 40 ml preparatu na 1L roztworu roboczego.

Zalecany czas sanityzacji/dezynfekcji:

60 sekund/10 minut.

Dostępne pojemności:

Koncentrat - 5L
Gotowy do użytku - 1L, 5L



07

Przemysł spożywczy i gastronomia

PIKTOGRAMY

	Posadzki		Mycie maszynowe
	Mycie mopem		Mycie ręczne
	Meble biurowe		Spryskiwacz
	Naczynia		Umywalka
	Urządzenia kuchenne		Sanitariaty
	Zmywarka		



Środki przeznaczone dla przemysłu gastronomicznego.

Opracowane w oparciu o starannie dobrane surowce i wieloletnie doświadczenie w usuwaniu najtrudniejszych zabrudzeń pozwolą utrzymać idealną czystość w każdej kuchni.

Czyszczenie grilli, piekarników, okapów itp. ✓

Food Service 5000

pH 13,0-14,0

KONCENTRAT DO USUWANIA PRZYPALEŃ I SILNYCH ZAPIECZEŃ

Skoncentrowany, alkaliczny preparat do usuwania nagromadzonego i zapieczonego tłuszczu, przypaleń i innych bardzo uporczywych zabrudzeń kuchennych. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. W celu uzyskania jeszcze lepszego efektu, przed naniesieniem preparatu należy podgrzać czyszczoną powierzchnię.

Zastosowanie:

Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni grilli, okapów, pieców konwekcyjno-parowych, wędzarni, rusztów, rożen, patelni, płyt grzewczych i innych powierzchni odpornych na działanie alkaliów.

Dozowanie:

Od 25 ml do 500 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:

5L

**Grill & Oven**

pH 13,0-13,5

PREPARAT DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I GRILLA

Gotowy do użytku, bardzo silny preparat do samoczynnego usuwania nagromadzonego i zapieczonego tłuszczu, przypaleń i innych bardzo uporczywych zabrudzeń kuchennych. Idealnie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej zapieczone resztki potraw. W celu uzyskania jeszcze lepszego efektu, przed naniesieniem preparatu należy podgrzać czyszczoną powierzchnię. Precyzyjny aplikator ułatwia dokładne rozprowadzenie preparatu.

Zastosowanie:

Przeznaczony do usuwania silnych zabrudzeń z powierzchni grilli, okapów, pieców konwekcyjno-parowych, wędzarni, rusztów, rożen, patelni, płyt grzewczych, szyb kominkowych itp.

Dozowanie:

Produkt gotowy do użytku.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



Mycie naczyń w zmywarkach

Hardwater Detergent

pH 13,0-14,0

MYCIE NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH



Bardzo skuteczny, skoncentrowany preparat usuwający tłuszcz, osady po herbacie, kawie, skrobi, białku, szmince i inne typowe zabrudzenia. Zawiera składniki zmiękczające wodę, dlatego sprawdzi się zarówno przy użyciu miękkiej jak i twardej wody. Zapobiega osadzaniu się związków wapnia, magnezu i krzemu. Dla optymalnego efektu zaleca się stosowanie razem z preparatem Hardwater Rinse.

Zastosowanie:

Mycie naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. Może być stosowany do mycia porcelany, stali nierdzewnej, szkła i tworzywa sztucznego.

Dozowanie:

1 ml do 5 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od twardości wody.

Dostępne pojemności:

10L



Hardwater Rinse

pH 1,0-1,5

PŁUKANIE I NABŁYSZCZANIE NACZYŃ W ZMYWARKACH GASTRONOMICZNYCH



Preparat do płukania i nabłyszczania naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych. Nadaje idealny połysk bez zacieków i smug. Odpowiedni do każdej twardości wody, zapobiega odkładaniu się osadów mineralnych. Dla optymalnego efektu stosować razem z preparatem Hardwater Detergent.

Zastosowanie:

Płukanie i nabłyszczanie naczyń w profesjonalnych zmywarkach gastronomicznych.

Dozowanie:

0,1 ml do 0,3 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od twardości wody.

Dostępne pojemności:

10L



Descaler

pH 1,0-2,0

ODKAMIENIACZ



Szybko i skutecznie usuwa osady mineralne, rdzę i kamień wodny. Pozwala utrzymać zmywarkę w idealnej czystości. Dla optymalnego efektu stosować w technologii SWISH razem z preparatami Hardwater Detergent oraz Hardwater Rinse.

Zastosowanie:


Odkamienianie zmywarek, czajników, grzałek, ekspresów do kawy itp.

Dozowanie:

Od 100 ml do 200 ml na 1L roztworu roboczego.

Dostępne pojemności:

10L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Rodzaj	Tłuste zabrudzenia	Nabłyszczanie	Osady mineralne
Hardwater Detergent	13,0-14,0	Brak	Zmywarka	●		
Hardwater Rinse	1,0-1,5	Brak	Zmywarka		●	●
Descaler	1,0-2,0	Brak	Zmywarka			●

Ręczne mycie naczyń

Clean & Green Dish Detergent

pH 7,5-8,5

EKOLOGICZNY PŁYN DO RĘCZNEGO MYCIA NACZYŃ



Ekologiczny, skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń. Nie pozostawia smug i zacieków. Wyjątkowo skuteczny w usuwaniu tłuszczu, resztek żywności i wszelkich innych zabrudzeń. Bardzo wydajny, doskonale pieni, skuteczny zarówno w ciepłej jak i zimnej wodzie. Wzbogacony o substancje nawilżające dłonie.

Zastosowanie:
Ręczne mycie naczyń w obszarze gastronomicznym.

Dozowanie:
Od 10 do 200 ml preparatu na 10L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:
740 ml

Swish Dish Detergent

pH 5,0-7,0

RĘCZNE MYCIE NACZYŃ



Skoncentrowany płyn do ręcznego mycia naczyń kuchennych. Skuteczny w usuwaniu tłuszczu, resztek żywności i wszelkich innych zabrudzeń. Bardzo wydajny i skuteczny zarówno w zimnej jak i ciepłej wodzie. Może być również wykorzystany do mycia powierzchni z tworzyw sztucznych.

Zastosowanie:
Ręczne mycie naczyń w obszarze gastronomicznym.

Dozowanie:
Od 10 do 200 ml preparatu na 10L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:
5L


INFORMACJE				ZASTOSOWANIE		
Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Rodzaj	Tłuste zabrudzenia	Nabtyszczenie	Osady mineralne
Clean & Green Dish Detergent	7,5-8,5	Brak	Mycie ręczne	●	●	
Swish Dish Detergent	5,0-7,0	Cytrusowa	Mycie ręczne	●	●	

Usuwanie nalotów kamiennych

Scale Remover

ODKAMENIACZ

pH 0,5-1,0



Skutecznie usuwa nawet nagromadzone osady mineralne, wapienne i rdzę. Przywraca naturalny połysk powierzchni. Bardzo ekonomiczny i bezpieczny dla powierzchni. Zawiera inhibitory korozji i zabezpiecza przed ponownym, szybkim nagromadzeniem się brudu. Doskonały do odkamieniania ekspresów do kawy, czajników, grzałek, naczyń, umywalek, blatów roboczych, narzędzi itp.

Zastosowanie:

Gruntowne odkamienianie silnie zabrudzonych powierzchni.

Dozowanie:

Od 55 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.


Dostępne pojemności:

1L, 5L

Facto PM20

BARDZO SILNY, KWASOWY PREPARAT CZYSZCZĄCY

pH 0,5-1,0



Bardzo silny preparat kwasowy, przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Doskonale usuwa kamień, rdzę i inne osady mineralne z narzędzi kuchennych, kotłów, blatów roboczych, bojlerów itp. Może być stosowany w układach zamkniętych CIP i produkcyjnych liniach technologicznych. Zawiera inhibitory korozji i zabezpiecza przed ponownym, szybkim nagromadzeniem się brudu.

Zastosowanie:

Przeznaczony do doczyszczania zabrudzeń mineralnych w zakładach przetwórczych, browarach, zakładach mięsnych itp.

Dozowanie:

Od 10 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:

5L

INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Gruntowne doczyszczanie	Osady mineralne	Oleje i tłuszcze	Mycie ciśnieniowe	Czyszczenie odzieży roboczej
Scale Remover	0,5-1,0	Brak	Koncentrat	●	●		●	
Facto PM20	0,5-1,0	Brak	Koncentrat	●	●			

Usuwanie tłustych zabrudzeń



Swish De-Grease

SILNY ODTŁUSZCZACZ

pH 10,4-11,4



Preparat czyszcząco-odtłuszczający ze skoncentrowaną formułą i silnym działaniem. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, ropopochodne, spożywcze czy przemysłowe. Wykorzystywany również do usuwania sadzy, zadymień, oraz punktowego usuwania tłustych plam z odzieży.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych, olejowych, ropopochodnych, spożywczych i przemysłowych.

Dozowanie:
Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L



Powerhouse

PREPARAT DO USUWANIA TRUDNYCH ZABRUDZEŃ

pH 11,0-12,0




Preparat o bardzo szerokim zastosowaniu. Skutecznie usuwa nawet bardzo uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, żywicę, atrament, kredki, grafit, sadzę czy przypalenia. Może być stosowany na powierzchnie z tworzyw sztucznych, tablice suchoscieralne, meble, elementy sprzętów RTV czy białe. Wykorzystywany również do punktowego czyszczenia odzieży. Pokrywa czyszczone powierzchnie powłoką antystatyczną, zabezpieczającą przed ponownym, szybkim osadzaniem się kurzu.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych i olejowych, kleju, atramentu, barwników. Punktowe oczyszczanie odzieży. Idealny do biur, szkół, restauracji, urzędów, obiektów sportowych, basenów, saun itp.

Dozowanie:
Produkt gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



Jet

UNIWERSALNY PREPARAT DO USUWANIA ZABRUDZEŃ TŁUSZCZOWYCH I OLEJOWYCH

pH 12,0-13,0




Skoncentrowany preparat wszechstronnego zastosowania. Szybko i skutecznie usuwa silne zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, a także nagromadzony, wielowarstwowy brud różnego pochodzenia. Specjalna formuła związków alkalicznych penetruje i emulguje tłuszcze ułatwiając ich usunięcie. Poprzez zastosowanie różnych rozcieńczeń może być stosowany zarówno do bieżącego utrzymania czystości jak i okresowego doczyszczania. Może być również wykorzystany do prania odzieży roboczej. Produkt bezzapachowy, może być wykorzystany do mycia ręcznego, ciśnieniowego jak i maszynowego.

Zastosowanie:
Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych i olejowych w gastronomii i przemyśle przetwórczym. Stosowany do mycia ścian, posadzek, wyposażenia, blatów roboczych, urządzeń, a także do prania odzieży roboczej.

Dozowanie:
Od 7 ml do 16 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.
Od 1 ml do 10 ml na 1L roztworu roboczego w przypadku prania odzieży roboczej.

Dostępne pojemności:
1L, 5L



INFORMACJE				ZASTOSOWANIE				
Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Głębokie czyszczenie	Osady mineralne	Oleje i tłuszcze	Mycie ciśnieniowe	Czyszczenie odzieży roboczej
Swish De-Grease	10,4-11,4	Cytrusowa	Gotowy do użytku			●		●
Jet	12,0-13,0	Brak	Koncentrat	●		●	●	●
Powerhouse	11,0-12,0	Kwiat bambusowy	Gotowy do użytku	●		●		●

08

Przemysł

PIKTOGRAMY



Posadzki



Mycie
mopem



Meble
biurowe



Mycie
natryskowe



Mycie
szorowarką



Mycie
maszynowe



Mycie
ręczne



Spryskiwacz



Drzwi



Zabrudzenia przemysłowe stanowią wyzwanie dla każdej ekipy sprzątającej.

W SWISH doskonale to rozumiemy i przygotowaliśmy ofertę skrojoną do potrzeb najbardziej wymagających obiektów. Specjalnie dobrane składniki gwarantują doskonałą skuteczność, a wysokie skoncentrowanie preparatów pozwala łatwo i ekonomicznie wyczyścić duże powierzchnie warsztatów czy hal magazynowych i produkcyjnych.

Preparaty przemysłowe

Facto HD40

SILNY, PRZEMYSŁOWY ODTŁUSZCZACZ

pH 12,0-13,0




Skoncentrowany, silny preparat na bazie ekstraktów z owoców cytrusowych. Doskonale usuwa zabrudzenia tłuszczowe i olejowe, smary, smołę i inne zabrudzenia przemysłowe. Może być wykorzystany do mycia ręcznego, maszynowego oraz pianowego. Doskonale do twardych, wodoodpornych powierzchni takich jak beton, kostka brukowa, posadzki przemysłowe, powierzchnie malowane proszkowo, maszyny przemysłowe itp.

Zastosowanie:
Usuwanie zabrudzeń przemysłowych w halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach itp

Dozowanie:
Od 7 ml do 90 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:
5L, 20L



Facto HD41

BARDZO SILNY PREPARAT DO GRUNTOWNEGO MYCIA POSADZEK

pH 13,0-14,0




Skoncentrowany preparat do mycia intensywnie zabrudzonych powierzchni. Niskopienny charakter produktu sprawia, że doskonale sprawdza się przy myciu maszynowym i ciśnieniowym ale może być również stosowany do mycia ręcznego. Błyskawicznie rozpuszcza i usuwa nawet najbardziej uporczywy, nagromadzony brud, a także smary, oleje, tłuszcze i ślady z gumy.

Zastosowanie:
Doczyszczanie silnie zanieczyszczonych powierzchni odpornych na działanie alkaliów.

Dozowanie:
Od 2,5 ml do 100 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:
5L



Facto HD43

NEUTRALNY PREPARAT USUWAJĄCY ŚLADY Z GUMY

pH 8,0-9,0




Wysoko skoncentrowany preparat odtłuszczający wzbogacony dodatkiem rozpuszczalnika na bazie owoców cytrusowych. Przyspiesza penetrację, rozpuszczanie i usuwanie zabrudzeń olejowych, smaru, tłuszczów i gumy z większości powierzchni zmywalnych. Doskonale do usuwania śladów z gumy z posadzek przemysłowych i sportowych. Bezpieczny dla powierzchni.

Zastosowanie:
Usuwanie gumy, tłuszczu, oleju, smoły i innych ciężkich zabrudzeń z twardych posadzek przemysłowych, betonowych, sportowych itp.

Dozowanie:
Od 3 ml do 20 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:
5L



Facto PM20

BARDZO SILNY, KWASOWY PREPARAT CZYSZCZĄCY

pH 0,5-1,0




Bardzo silny preparat kwasowy, przeznaczony do zastosowań przemysłowych. Doskonale usuwa kamień, rdzę i inne osady mineralne z narzędzi kuchennych, kotłów, blatów roboczych, bojlerów itp. Może być stosowany w układach zamkniętych CIP i produkcyjnych liniach technologicznych. Zawiera inhibitory korozji i zabezpiecza przed ponownym, szybkim nagromadzeniem się brudu.

Zastosowanie:
Przeznaczony do doczyszczania zabrudzeń mineralnych w halach produkcyjnych, warsztatach, magazynach itp.

Dozowanie:
Od 10 ml do 500 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni.

Dostępne pojemności:
5L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Gruntowne doczyszczanie	Osady mineralne	Oleje i tłuszcze	Ślady z gumy	Maszyny i narzędzia	Czyszczenie odzieży roboczej
Facto HD40	12,0-13,0	Cytrusowa	Koncentrat	●		●		●	
Facto HD41	13,0-14,0	Brak	Koncentrat	●		●	●		
Facto HD43	8,0-9,0	Cytrusowa	Koncentrat	●		●	●		
Facto PM20	0,5-1,0	Brak	Koncentrat	●	●				

Preparaty przemysłowe

Powerhouse

PREPARAT DO USUWANIA TRUDNYCH ZABRUDZEŃ



Preparat o bardzo szerokim zastosowaniu. Skutecznie usuwa nawet bardzo uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, żywicę, atrament, kredki, grafit, sadzę czy przypalenia. Może być stosowany na powierzchnie z tworzyw sztucznych, tablice suchościeralne, meble, elementy sprzętów RTV czy blaty. Wykorzystywany również do punkowego czyszczenia odzieży. Pokrywa czyszczone powierzchnie powłoką antystatyczną, zabezpieczającą przed ponownym, szybkim osadzaniem się kurzu.

Zastosowanie:

Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych i olejowych, kleju, atramentu, barwników. Punktowe oczyszczanie odzieży.

Dozowanie i sposób użycia:

Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



Swish De-Grease

SILNY ODTŁUSZCZACZ

pH 10,4-11,4



Preparat czyszcząco-odtłuszczający ze skoncentrowaną formułą i silnym działaniem. Skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia olejowe, tłuszczowe, ropopochodne, spożywcze czy przemysłowe. Wykorzystywany również do usuwania sadzy, zadymień, oraz punktowego usuwania tłustych plam z odzieży.

Zastosowanie:

Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych, olejowych, ropopochodnych, spożywczych i przemysłowych.

Dozowanie:

Preparat gotowy do użycia.

Dostępne pojemności:

1L



Jet

UNIWERSALNY PREPARAT DO USUWANIA ZABRUDZEŃ TŁUSZCZOWYCH I OLEJOWYCH

pH 12,0-13,0



Skoncentrowany preparat wszechstronnego zastosowania. Szybko i skutecznie usuwa silne zabrudzenia tłuszczowe, olejowe, a także nagromadzony, wielowarstwowy brud różnego pochodzenia. Specjalna formuła związków alkalicznych penetruje i emulguje tłuszcze ułatwiając ich usunięcie. Poprzez zastosowanie różnych rozcieńczeń może być stosowany zarówno do bieżącego utrzymania czystości jak i okresowego doczyszczania. Może być również wykorzystany do prania odzieży roboczej. Produkt bezapachowy, może być wykorzystany do mycia ręcznego, ciśnieniowego jak i maszynowego.

Zastosowanie:


Usuwanie uporczywych zabrudzeń tłuszczowych, olejowych i przemysłowych. Stosowany do mycia ścian, posadzek, wyposażenia, blatów roboczych, urządzeń, a także do prania odzieży roboczej.

Dozowanie:

Od 7 ml do 16 ml na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Od 1 ml do 10 ml na 1L roztworu roboczego w przypadku prania odzieży roboczej.

Dostępne pojemności:

1L, 5L



NOWA FORMUŁA

Facto AT31

PREPARAT DO BEZDOTYKOWEGO MYCIA ŚRODKÓW TRANSPORTU

pH 12,5-13,0



Bezpieczny w użyciu preparat do bezdotykowego mycia środków transportu. Szybko i skutecznie usuwa kurz, błoto, insekty, pył hamulcowy, zabrudzenia atmosferyczne, olejowe, czy osady z soli. Preparat wzbogacony o substancje wysokopienne – aktywna piana.

Zastosowanie:

Mycie bezdotykowe, samochodów, ciężarówek, autobusów, samolotów itp., a także elewacji budynków.

Dozowanie:

Od 10 ml do 50 ml preparatu na 1L roztworu roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia.

Dostępne pojemności:

20L



INFORMACJE

ZASTOSOWANIE

Nazwa	pH	Kompozycja zapachowa	Forma	Gruntowne doczyszczanie	Osady mineralne	Oleje i tłuszcze	Ślady z gumy	Maszyny i narzędzia	Czyszczenie odzieży roboczej
Powerhouse	11,0-12,0	Kwiat bambusowy	Gotowy do użytku	●		●	●	●	
Jet	12,0-13,0	Brak	Koncentrat	●		●		●	●
Swish De-Grease	10,4-11,4	Cytrusowa	Gotowy do użytku			●		●	●
Facto AT31	12,5-13,0	Brak	Gotowy do użytku	●		●		●	



Dozowanie



Stosowanie preparatów Swish w odpowiednich stężeniach jest podstawą bezpiecznej, efektywnej i ekonomicznej pracy.

Proponowane przez nas profesjonalne urządzenia dozujące mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, gastronomii, hotelarstwie oraz w profesjonalnych firmach sprzątających.



**KOMPLET BUTELKA 1L
+ SPRYSKIWACZ BIAŁY**



**DOZOWNIK KIELISZEK 25 ML
(PODZIAŁKA 5 ML)**



**POMPKA DO KANISTRÓW
3,78L, 5L, 10L, 20L**



**AUTOMATYCZNY DOZOWNIK
PROMAX – PRECYZYJNE
DOZOWANIE 1 LUB 4
PREPARATÓW**

Tabela dozowania



STĘŻENIE ILOŚĆ ROZTWORU	0,25%	0,50%	0,75%	1%	1,5%	2%	2,5%	3%	4%	5%	10%	20%
1 litr	2,5 ml	5 ml	7,5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	25 ml	30 ml	40 ml	50 ml	100 ml	200 ml
2 litry	5 ml	10 ml	15 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	60 ml	80 ml	100 ml	200 ml	400 ml
3 litry	7,5 ml	15 ml	22,5 ml	30 ml	45 ml	60 ml	75 ml	90 ml	120 ml	150 ml	300 ml	600 ml
4 litry	10 ml	20 ml	30 ml	40 ml	60 ml	80 ml	100 ml	120 ml	160 ml	200 ml	400 ml	800 ml
5 litrów	12,5 ml	25 ml	37,5 ml	50 ml	75 ml	100 ml	125 ml	150 ml	200 ml	250 ml	500 ml	1000 ml
8 litrów	20 ml	40 ml	60 ml	80 ml	120 ml	160 ml	200 ml	240 ml	320 ml	400 ml	800 ml	1600 ml
10 litrów	25 ml	50 ml	75 ml	100 ml	150 ml	200 ml	250 ml	300 ml	400 ml	500 ml	1000 ml	2000 ml
20 litrów	50 ml	100 ml	150 ml	200 ml	300 ml	400 ml	500 ml	600 ml	800 ml	1000 ml	2000 ml	4000 ml
30 litrów	75 ml	150 ml	225 ml	300 ml	450 ml	600 ml	750 ml	900 ml	1200 ml	1500 ml	3000 ml	6000 ml

Przykład: 10 litrów 1%-owego roztworu użytkowego = 100 ml środka dezynfekcyjnego + 9,9 litra wody

